

## Cuprum Vitriolatum, Sulfate de Cuivre

(Solution dans l'eau.)

**Action :** Je n'ai pu encore expérimenté sa durée, mais il me paraît vraisemblable qu'elle persiste peu de temps.

**Ennui** durant un quart-d' heure.

**Nausée** durant un quart-d' heure (ces deux symptômes paraissent aussitôt après l'ingestion du médicament).

**Pression** au scrobicule (observ. après un quart-d' heure).

**Nausée, vomiturition.**

**Vomissement** violent revenant de temps à autre.

**Bouche** très pâteuse le matin.

**Sensation** fouillante au vertex, obtuse comme dans le narcotisme, mêlée à un sentiment de pression de haut en bas, sur le vertex et à quelque stupeur (observ. après un quart-d' heure).

**Sensation** de dépression au vertex (observ. après une heure).

**Angoisse.**

**Saveur** douceâtre dans la bouche.

**Les hypocondres** sont le siège d'une douleur déchirante en respirant, ils sont très douloureux au toucher comme à la suite d'une contusion.

(Les symptômes suivants constituent un paroxysme d'extase qui ne survient d'ordinaire qu'après plusieurs heures et se renouvelle ensuite. Ces paroxysmes durent une demi-heure, une heure chaque, et sont séparés par des intervalles plus ou moins longs.)

**Battement** de cœur.

**Vertige.**

**Hémoptysie.**

**Constriction** seulement de la poitrine.

**Toux.**

**Respiration** suspendue, presque abolie pendant la toux.

**(La série suivante de symptômes constitue un paroxysme d'extase qui se reproduit d'ordinaire après quelque temps.)**

**Douleur pressive de la poitrine.**

**Lassitude.**

**Yeux vacillants.**

**Paupières aussitôt closes et vibrantes.**

**Perte de tous les sens.**

**Respiration très précipitée, gémissante.**

**Jactation.**

**Pieds froids.**

**Hoquets.**

**La mémoire revient un peu plus tôt que le pouvoir d'écarter les paupières et de parler.**

**Petite toux qui arrête la respiration (après le retour de la mémoire).**

**Toux (provoquée le matin par deux doses données la veille), incessante pendant une demi-heure, une heure, deux heures (elle ne revient plus pendant le jour).**

**Observations d'autres auteurs**

**Cosmier, Wahrern, méd., chirur., altern III, p, 308.**

**Douleurs atroces d'estomac.**

**Convulsions des extrémités.**

**Cris semblables à ceux des grenouilles.**

**Délire timide, effort pour fuir (ces quatre symptômes revenant par accès subits et imprévus).**

**Yeux proéminents, brillants.**

**Coliques.**

**Faiblesse d'estomac.**

**Douleurs entre les épaules, en fléchissant le coude, le genou.**

**Lazerme, de morbis capitis, p. 252 (pour avoir avalé un denier).**

**Accès épileptique revenant à courts intervalles.**

**Phundel, in Hufeland's Journ. d. pr. Arzn., t II. p. 274 (par deux grains de cuivre ammoniacal).**

**Obscurcissement de la vue.**

**Anxiété.**

**Moiteur de la peau.**

**Flux d'urine.**

**Pouls plus fréquent.**

**Esprit exalté.**

**(Par six grains.)**

**Vomissement violent de bile pure (après un quart d'heure).**

**Vomiturations avec tranchées spasmodiques dans le ventre.**

**Accès épileptiques (avant une heure écoulée).**

**Accès d'asthme, poitrine serrée, respiration difficile presque jusqu'à la suffocation. (Après les accès épileptiques et asthmatiques, vomiturations spasmodiques suivie de rémission durant à peine une demi-heure).**

**Tête gonflée.**

**Face rouge.**

**Pouls plein, mais cependant d'une fréquence normale.**

**Chute considérable des forces, elle ne peut ni remuer les membres, ni parler (après huit heures,) pendant les vingt-quatre heures qui suivirent. de légères secousses spasmodiques revenaient de temps à autre, et après chaque secousse elle gisait comme morte.**

**Elle n'a pas l'esprit présent (le lendemain).**

**Constipation pendant sept jours.**

**Vomituration.**

**Sensation d'ardeur dans l'estomac.**

**Émission copieuse d'urine fétide, visqueuse, trouble, sans sédiment.**

**Forte sueur la nuit.**

**J. Horstius, ap. Schenck, lib. VII, obs. 223 (par la limaille de cloches chez un adulte).**

**Vomissement violent.**

**Forte diarrhée.**

**Gonflement du corps.**

**Douleurs de tête atroces.**

**Douleurs atroces d'estomac.**

**Vertiges.**

**Points çà et là.**

**Frénésie.**

**Lorsqu'elle a recouvré sa raison, érosions, douleurs pongitives dans l'estomac, comme s'il était traversé par des aiguilles.**

**[Retour](#)**